



Schachtbezeichnung		RW01	RW02	RW03	RW04	RW05	105052
Haltungslänge	[m]	72,13	113,37	49,75	34,79	40,90	
Haltungsgefälle	[Promille]	3,6	3,8		4,6	13,4	
Material		SB				B	
Profilhöhe	[mm]	300					
Geländehöhe	[NHN]	204,01	203,89	203,63	203,10	202,75	
Deckelhöhe	[NHN]	204,01	203,89	203,63	203,10	202,75	202,22
Sohlhöhe oben	[NHN]	202,30	202,04	201,61	201,42	201,26	
Sohlhöhe unten	[NHN]		202,04	201,61	201,42	201,26	200,71
Schachttiefe	[m]	1,71	1,85	2,02	1,68	1,49	1,51

Station	[m]	0,00	72,13	185,49	235,24	270,03	310,93
---------	-----	------	-------	--------	--------	--------	--------



LEGENDE:			
	gepl. Kanalerneuerung		vorh. Kanalisation

		Datum	Name
	bearbeitet	31.01.2022	AK
	gezeichnet	31.01.2022	DB
	geprüft		
BERATUNG	PLANUNG	BAUÜBERWACHUNG	
Bahnhofstraße 15 34477 Twistetal-Berndorf www.groeticke.com		Tel.: 05631 9755-0 Fax: 05631 9755-812 info@groeticke.com	

		Datum	Name
	geprüft		
Hauptstraße 8 34599 Neuental www.neuental.de		Tel. 06693 8038-60 Fax: 06693 8038-625 gemeindeverwaltung@neuental.de	

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

ENTWURFSPLANUNG

Gemeinde Neuental Ortsteil Bischhausen	Anlage: 2 Blatt-Nr.: 1 von 1 Längsschnitt OD Bischhausen
PROJIS-Nr.: 20210148	Maßstab: 1 : 1.000/100

L 3149 OD Gilsa-Bischhausen - 2.BA
Erneuerung der Kanalisation
und Wasserleitung

Planverfasser:

Twistetal-Berndorf, den 31.01.2022

Auftraggeber:

_____, den ____.

(Ralph Schmidt)